

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 som ændret

Trykdato: 03.03.2025

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 03.03.2025

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** CRL CERIUM OXIDE GLASS POLISHING POWDER
- **Produktkode:** C0453/C0853/C0301
- **Registreringsnumre** Blanding
- **UFI:** GQ00-70AS-6006-4M9P
- **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
- **Produktkategori** PC15 Produkter til behandling af ikke-metalliske overflader
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Polermiddel
- **Anvendelser, der frarådes**

Enhver anvendelse, der indebærer en risiko for direkte kontakt med øjne/hud, hvor arbejdstagere udsættes uden passende personlige værnemidler (PPE).

Enhver anvendelse, der indebærer en betydelig frigivelse af aerosol, damp eller støv i arbejdstageres åndedrætszone, hvor de udsættes uden egnet åndedrætsværn (RPE).
- **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

C.R. Laurence of Europe  
Charles Babbage Avenue  
Kingsway Business Park  
Rochdale  
OL16 4NW  
Tel: +44 (0) 1706 863600  
Email: [crl@crlaurence.co.uk](mailto:crl@crlaurence.co.uk)
- **Leverandør:**

C. R. Laurence of Europe GmbH  
Bochstrasse 7  
74360 Ilsfeld  
Germany  
Tel: +49 (0)7062 915 93 0  
Email: [de@crl.eu](mailto:de@crl.eu)
- **For yderligere information:** Produktsikkerhedsafdeling.
- **1.4 Nødtelefon:**

Giftlinjen  
(+45) 8212 1212

### PUNKT 2: Fareidentifikation

- **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | H302 Farlig ved indtagelse.                                             |
| Skin Irrit. 2     | H315 Forårsager hudirritation.                                          |
| Eye Irrit. 2      | H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.                                |
| STOT SE 3         | H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.                            |
| Aquatic Acute 1   | H400 Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| Aquatic Chronic 1 | H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
- **2.2 Mærkningselementer**
- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

(Fortsættes på side 2)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 som ændret

Trykdato: 03.03.2025

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 03.03.2025

**Handelsnavn: CRL CERIUM OXIDE GLASS POLISHING POWDER**

(Fortsat fra side 1)

#### · Farepiktogrammer



GHS07 GHS09

#### · Signalord Advarsel

#### · Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

Rare earth fluorides

#### · Faresætninger

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

#### · Sikkerhedssætninger

P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge i tilfælde af ubehag.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning.

P405 Opbevares under lås.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale forskrifter.

#### · 2.3 Andre farer

#### · Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

· **PBT:** Ikke relevant.· **vPvB:** Ikke relevant.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### · 3.2 Blandinger

· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

#### · Farlige indholdsstoffer:

|                 |                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 68188-83-0 | Rare earth oxides<br>Bestående af: 1306-38-3 ceriumdioxid; 1312-81-8 lanthanoxid; 12037-29-5 Praseodymium oxide; 1313-97-9 neodymoxid<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Eye Irrit. 2, H319 | 25 – 50% |
| CAS: 68188-85-2 | Rare earth fluorides<br>Bestående af: 7758-88-5 ceriumtrifluorid; 13709-38-1 lanthanfluorid<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335<br>ATE: LD50 oral: 500 mg/kg      | 25 – 50% |

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

DK

(Fortsættes på side 3)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 som ændret

Trykdato: 03.03.2025

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 03.03.2025

**Handelsnavn: CRL CERIUM OXIDE GLASS POLISHING POWDER**

(Fortsat fra side 2)

#### **PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

##### · **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

###### · **Generelle anvisninger:**

Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.

Forgiftningssymptomer kan optræde med mange timers forsinkelse, derfor skal lægeovervågningen være mindst 48 timer efter et uheld.

###### · **Efter indånding:**

Frisk luft, giv om nødvendigt kunstigt åndedræt, varme. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.

###### · **Efter hudkontakt:**

Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

###### · **Efter øjenkontakt:**

Kontroller, om der er kontaktlinser, og fjern dem.

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

###### · **Efter indtagelse:**

Skyl munden med vand

Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

Hvis opkastningen sker spontant, skal hovedet holdes under hofterne for at forhindre aspiration.

###### · **Oplysninger til lægen:** Behandl symptomatisk og støttende.

##### · **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

##### · **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

##### · **5.1 Slukningsmidler**

###### · **Egnede slukningsmidler:**

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

###### · **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.

##### · **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen** Støv, der kan indåndes, kan skade lungerne.

##### · **5.3 Anvisninger for brandmandskab**

###### · **Særlige værnemidler:**

Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.

Indånd ikke eksplosions- og brændgasser.

Bær fuld beskyttelsesdragt.

###### · **Yderligere oplysninger**

Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.

Forurenet slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

#### **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

##### · **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå støvdannelse.

(Fortsættes på side 4)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 som ændret

Trykdato: 03.03.2025

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 03.03.2025

**Handelsnavn: CRL CERIUM OXIDE GLASS POLISHING POWDER**

(Fortsat fra side 3)

- Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**
  - Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden.
  - Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.
  - I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**
  - Opsamles mekanisk.
  - Fyldes på egnede beholdere for genbrug eller bortskaffelse.
  - Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.4 Henvisning til andre punkter**
  - Information om sikker håndtering se kapitel 7.
  - Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
  - Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
  - Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
  - Sikre høje standarder for rengøring for at fjerne støvophobning.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
  - **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Indtrængen i jordbunden skal forhindres på sikker vis.
  - **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
  - **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**
    - Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.
  - **Opbevaringsklasse:** 13
- **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **8.1 Kontrolparametre**
- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS: 1332-58-7 Kaolin</b> |                                                                          |
| GV (DK)                      | Korttidsværdi: 4 mg/m <sup>3</sup><br>Langtidsværdi: 2 mg/m <sup>3</sup> |
- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.
- **8.2 Eksponeringskontrol**
  - **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
  - **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
  - **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**
    - Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.
    - Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
    - Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.
    - Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
    - Undgå kontakt med øjne og hud.
    - Sørg for, at øjenskyllestationer og sikkerhedsbrusere er tæt på arbejdsstedet.
  - **Åndedrætsværn** Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

(Fortsættes på side 5)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 som ændret

Trykdato: 03.03.2025

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 03.03.2025

**Handelsnavn: CRL CERIU OXIDE GLASS POLISHING POWDER**

(Fortsat fra side 4)

#### · Beskyttelse af hænder



Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

#### · Handskemateriale:

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

#### · Handskematerialets gennemtrængningstid

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

#### · Beskyttelse af øjne/ansigt



Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Brug udstyr til øjenbeskyttelse, der er testet og godkendt i henhold til relevante statslige standarder som NIOSH (USA) eller EN 166 (EU).

#### · Kropsbeskyttelse:



Arbejdsbeskyttelsesdragt

Kropsbeskyttelse skal vælges afhængigt af produktets egenskaber, aktivitet og mulig eksponering.

#### · Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke komme i afløb, kloakker eller vandløb.

#### · Risikohåndteringsforanstaltninger

Operatørerne skal modtage passende instruktion.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### · 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### · Generelle oplysninger

##### · Fysisk form

Fast

##### · Farve:

Lys rød

##### · Lugt:

Lugtfri

##### · Lugttærskel:

Ikke bestemt.

##### · Smeltepunkt/frysepunkt:

Ikke bestemt.

##### · Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ikke bestemt.

##### · Antændelighed

Ikke bestemt.

##### · Øvre og nedre eksplosionsgrænse

##### · Nedre:

Ikke bestemt.

##### · Øvre:

Ikke bestemt.

##### · Flammepunkt:

Ikke relevant.

##### · Nedbrydningsstemperatur

Ikke bestemt.

##### · pH ved 20 °C

6,5–7,5 (10% slurry)

##### · Viskositet:

##### · Kinematisk viskositet

Ikke relevant.

(Fortsættes på side 6)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 som ændret

Trykdato: 03.03.2025

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 03.03.2025

**Handelsnavn: CRL CERIUM OXIDE GLASS POLISHING POWDER**

(Fortsat fra side 5)

|                                                                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| · dynamisk:                                                                             | Ikke relevant.                     |
| · Opløselighed                                                                          |                                    |
| · vand:                                                                                 | Uopløselig.                        |
| · Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)                                       | Ikke bestemt.                      |
| · Damptryk:                                                                             | Ikke relevant.                     |
| · Massefylde og/eller relativ massefylde                                                |                                    |
| · Densitet ved 20 °C:                                                                   | 4,5–6,5 g/cm <sup>3</sup>          |
| · Relativ massefylde:                                                                   | Ikke bestemt.                      |
| · Dampmassefylde:                                                                       | Ikke relevant.                     |
| · Partikelegenskaber                                                                    | Partikelstørrelse: 0,25 - 1 mm     |
| · 9.2 Andre oplysninger                                                                 |                                    |
| · Udseende:                                                                             |                                    |
| · Form:                                                                                 | Pulver                             |
| · Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed |                                    |
| · Antændelsepunkt:                                                                      | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| · Eksplosive egenskaber:                                                                | Produktet er ikke eksplosivt.      |
| · Tilstandsændring                                                                      |                                    |
| · Fordampningshastighed                                                                 | Ikke relevant.                     |
| · Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser                                            |                                    |
| · Eksplosivstoffer                                                                      | Ikke relevant                      |
| · Brandfarlige gasser                                                                   | Ikke relevant                      |
| · Aerosoler                                                                             | Ikke relevant                      |
| · Brandnærende gasser                                                                   | Ikke relevant                      |
| · Gasser under tryk                                                                     | Ikke relevant                      |
| · Brandfarlige væsker                                                                   | Ikke relevant                      |
| · Brandfarlige faste stoffer                                                            | Ikke relevant                      |
| · Selvreaktive stoffer og blandinger                                                    | Ikke relevant                      |
| · Pyrofore væsker                                                                       | Ikke relevant                      |
| · Pyrofore faste stoffer                                                                | Ikke relevant                      |
| · Selvopvarmende stoffer og blandinger                                                  | Ikke relevant                      |
| · Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser           | Ikke relevant                      |
| · Brandnærende væsker                                                                   | Ikke relevant                      |
| · Brandnærende faste stoffer                                                            | Ikke relevant                      |
| · Organiske peroxider                                                                   | Ikke relevant                      |
| · Metalætsende                                                                          | Ikke relevant                      |
| · Desensibiliserede eksplosivstoffer                                                    | Ikke relevant                      |

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Stærke oxiderende stoffer.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**  
Giftige metalforbindelser

(Fortsættes på side 7)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 som ændret

Trykdato: 03.03.2025

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 03.03.2025

**Handelsnavn: CRL CERIUM OXIDE GLASS POLISHING POWDER**

Giftige fluorforbindelser.  
Siliciumforbindelser

(Fortsat fra side 6)

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet** Farlig ved indtagelse.

#### · **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

##### ATE (Akutte toksicitetsskøn)

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| Oral | LD50 | 1.666,7 mg/kg |
|------|------|---------------|

- **Primær irritationsvirkning:**
- **Hudætsning/-irritation**  
Forårsager hudirritation.
- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenirritation.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Kimcellemutagenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksposering** Kan forårsage irritation af luftvejene.
- **Gentagne STOT-eksposeringer**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Yderligere toksikologiske oplysninger:**  
INHALATIONSRIK: Der kan hurtigt opnås en skadelig koncentration af luftbårne partikler, især hvis det er pulveriseret.
- **11.2 Oplysninger om andre farer**

#### · **Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

- **12.1 Toksicitet**
- **Toksicitet i vand:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Uorganisk stof: ikke relevant
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**  
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Bemærkning:** Meget giftig for fisk.

(Fortsættes på side 8)

DK

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 som ændret

Trykdato: 03.03.2025

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 03.03.2025

**Handelsnavn: CRL CERIUM OXIDE GLASS POLISHING POWDER**

(Fortsat fra side 7)

- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**
  - meget giftig for vandorganismer
  - I vandløb også giftig for fisk og plankton.
  - Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
  - Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.
  - Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:**
  - Anbefalet kontrolhierarki:
    - Minimere spild;
    - Genbrug, hvis det ikke er forurenet;
    - Genbrug, hvis muligt, eller
    - Sikker bortskaffelse (hvis alt andet fejler).
  - Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.
  - Kontaktér producenten eller genbrugsstationer vedrørende genbrug.
  - Brugt, nedbrudt eller forurenet produkt kan klassificeres som farligt affald. Enhver, der klassificerer farligt affald og bestemmer dets skæbne, skal være kvalificeret i overensstemmelse med statslig og international lovgivning.
- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:**
  - Beholderen forbliver farlig, når den er tom. Fortsæt med at overholde alle forholdsregler.
  - Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
  - Beholdere, selv de "tomme", kan indeholde rester, der kan udvikle brændbare og/eller farlige dampe ved opvarmning. Der må ikke skæres, bores, slibes, svejdes eller udføres lignende operationer på eller i nærheden af tomme beholdere.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

- **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**
- **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** UN3077
- **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**
- **ADR/RID/ADN** UN3077 MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.
- **IMDG** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Rare earth oxides), MARINE POLLUTANT
- **IATA** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(Fortsættes på side 9)

DK

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 som ændret

Trykdato: 03.03.2025

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 03.03.2025

**Handelsnavn: CRL CERIUM OXIDE GLASS POLISHING POWDER**

(Fortsat fra side 8)

· **14.3 Transportfareklasse(r)**· **ADR/RID/ADN**

- **klasse** 9 (M7) Forskellige farlige stoffer og genstande
- **Faremærkat** 9

· **IMDG**

- **Class** 9 Forskellige farlige stoffer og genstande
- **Label** 9

· **IATA**

- **Class** 9 Forskellige farlige stoffer og genstande
- **Label** 9

· **14.4 Emballagegruppe**

- **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** III

· **14.5 Miljøfarer:**

- **Særlige mærkningsbe (IATA):** Symbol (fisk og træ)

· **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Advarsel: Forskellige farlige stoffer og genstande

- **Farenummer (Kemler-tal):** 90
- **EMS-nummer:** F-A,S-F
- **Stowage Category** A
- **Stowage Code** SW23 When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12 and 7.7.3.9.

· **14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant.

· **Transport/yderligere oplysninger:**

Mængder på op til 5 kg eller 5 l er ikke reguleret i henhold til ADR/RID SP 375, IMDG 2.10.2.7 og IATA SP A197.

· **ADR/RID/ADN**· **Begrænsede mængder (LQ)**

5 kg

· **Undtagne mængder (EQ)**

Kode: E1

Største tilladte nettomængde pr. indvendig emballage: 30 g

Største tilladte nettomængde pr. ydre emballage: 1000 g

· **Transportkategori**

3

· **Tunnelrestriktionskode**

(-)

(Fortsættes på side 10)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 som ændret

Trykdato: 03.03.2025

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 03.03.2025

**Handelsnavn: CRL CERIUM OXIDE GLASS POLISHING POWDER**

(Fortsat fra side 9)

- |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IMDG</b></li> <li>· <b>Limited quantities (LQ)</b></li> <li>· <b>Excepted quantities (EQ)</b></li> </ul> | <p>5 kg</p> <p>Code: E1</p> <p>Maximum net quantity per inner packaging: 30 g</p> <p>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>UN "Model Regulation":</b></li> </ul>                                                                    | <p>UN 3077 MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. 9, III</p>                                                                                      |

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- **Seveso-bestemmelser E1**
- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 100 t
- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 200 t

- **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **FORORDNING (EU) 2019/1148**

- **Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Dansk Produktregisternummer:**

CRL CERIUM OXIDE GLASS POLISHING POWDER | 4512012

- **MAL-Code: 5-3**

- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

\*

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som ændret ved forordning (EU) 2020/878.

- **Risikoangivelser**

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

(Fortsættes på side 11)

-DK-

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 som ændret**

Trykdato: 03.03.2025

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 03.03.2025

**Handelsnavn: CRL CERIUM OXIDE GLASS POLISHING POWDER**

(Fortsat fra side 10)

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

**· Instruktionsanvisninger**

Dette produkt må kun håndteres af medarbejdere, der har modtaget tilstrækkelig træning i sikker håndtering og brug af kemiske produkter.

**· Datablad udstedt af:** Afdeling for produktsikkerhed.**· Dato for forrige udgave** 22.09.2023**· Udgavenummer for forrige udgave** 1**· Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Estimer for akut toksicitet)

Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4

Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1

**· \* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK